

## وزارة الصناعة والثروة المعدنية

قرار رقم ١٣٤ لسنة ١٩٨٤

صادر في ١٩٨٤/٢/٢٨

بشأن الإلزام بالإنتاج طبقاً للمواصفات الفنية لمقاسات الفساتين  
الجاهزة للبنات والسيدات

### وزير الصناعة والثروة المعدنية

بعد الاطلاع على القانون رقم ٢ لسنة ١٩٥٧ في شأن التوحيد القياسي وعلى القانون  
رقم ٢١ لسنة ١٩٥٨ في شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها المعدل بالقانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٠

وعلى قرار السيد رئيس الجمهورية رقم ٣٩٢ لسنة ١٩٧٩ بإعادة تنظيم الهيئة المصرية  
العامّة للتوحيد القياسي وجودة الإنتاج ،

وعلى القرار رقم ٢١ لسنة ١٩٧٢ الصادر في ١٩٧٢/١/٥ بشأن الإلزام بمقاسات  
الفساتين الجاهزة للبنات والسيدات ،

وعلى مذكرة السيد رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للتوحيد القياسي وجودة  
الإنتاج المؤرخة ١٩٨٤/٢/٩ ،

### قرر :

مادة ١ - تكون مقاسات الفساتين الجاهزة للبنات والسيدات وفقاً للمواصفات  
الفنية المرفقة .

مادة ٢ - يلغى القرار الوزاري رقم ٢١ لسنة ١٩٧٢ وذلك فيما يختص بالإلزام بإنتاج  
الفساتين الجاهزة للبنات والسيدات طبقاً للمواصفات القياسية رقم ٧٣٠ لسنة ١٩٧٠

مادة ٣ - تمنح المنشآت الصناعية المنتجة مهلة قدرها ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار لتصريف ما قد يوجد لديها من كميات من الإنتاج السابق بشرط ان تبلغ مصلحة الرقابة الصناعية بالرصيد المخزون لديها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ العمل بهذا القرار .

مادة ٤ - ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره ما

وزير الصناعة والثروة المعدنية

دكتور / محمد السيد الغرورى

## مقاسات الفساتين الجاهزة للبنات والسيدات

١ - اشتراطات عامة

١/١ - تكون مقاسات وأبعاد الفساتين الجاهزة للبنات والسيدات والتي يتم تشغيلها من الأقمشة المختلفة عدا منتجات شغل السنارة والمنتجة محليا بالحداول التالية :

١/١/١ - جدول رقم ( ١ ) خاص بمقاسات وأبعاد الفستان الجاهز البسيط للبنات قصيرى القامة ( قصير ) من سن ١٣ سنة إلى سن ١٨ سنة بمتوسط طول ١٤٥ - ١٥٥ سنتيمتر .

٢/١/١ - جدول رقم ( ٢ ) خاص بمقاسات وأبعاد الفستان الجاهز البسيط للبنات متوسطى القامة ( متوسط ) من سن ١٣ سنة إلى سن ١٨ سنة بمتوسط طول ( ١٥٠ - ١٦٠ سنتيمتر ) .

٣/١/١ - جدول رقم ( ٣ ) خاص بمقاسات وأبعاد الفستان الجاهز البسيط للسيدات قصيرى القامة ( قصير ) فوق سن ١٨ سنة بمتوسط طول ١٥٨ سنتيمتر .

- ٤/١/١ - جدول رقم ( ٤ ) خاص بمقاسات وأبعاد الفستان الجاهز البسيط للسيدات متوسطى القامة ( متوسط ) فوق سن ١٨ سنة بمتوسط طول ١٦٥ سنتيمتر .
- ٥/١/١ - جدول رقم ( ٥ ) خاص بمقاسات وأبعاد الفستان الجاهز البسيط للسيدات طويلى القامة ( طويل ) فوق سن ١٨ سنة بمتوسط طول ١٧٢ سنتيمتر .
- ٢/١ - يتبع فى قياس أبعاد الفساتين الجاهزة الطرق المنصوص عليها فى هذه المواصفات .
- ٣/١ - يحمل كل فستان جاهز بطاقة مثبتة به مبينا بها البيانات التالية :
- اسم الشركة أو المصنع المنتج .
  - رقم المقاس والرمز الخاص به .
- ٤/١ - الشركات والمصانع والورش التى تقوم بتشغيل الفساتين لحساب الغير تكون مسئولة عن مطابقتها ما تقوم بتشغيله من فساتين لهذه المواصفات وذلك فى حالة ما إذا كانت هذه المنتجات لازالت موجودة لديها ولم تسلم بعد إلى المحال التى تقوم بالبيع للمستهلكين .

## ٢ - تعاريف

- ١/٢ - رقم مقاس الفستان :
- المقصود برقم مقاس الفستان فى هذه المواصفات هو نصف محيط الصدر لمقاس الجسم نفسه .
- ٢/٢ - الرموز :
- تم تمييز كل رقم مقاس فى الفستان الجاهز للبنات والسيدات بأحد الرموز التالية :
- ١/٢/٢ - فساتين للبنات من سن ١٣ سنة إلى سن ١٨ سنة (ق) ترمز إلى فستان لبنت قصيرة القامة بمتوسط طول ( ١٤٥ - ١٥٥ سنتيمتر ) .

( م ) ترمز إلى فستان لبنت متوسطة القامة بمتوسط طول ( ١٥٠ - ١٦٠ سنتيمتر ) .

٢ / ٢ / ٢ - فساتين للسيدات فوق سن ١٨ سنة :

( ق ) ترمز إلى فستان لسيدة قصيرة القامة بمتوسط طول ١٥٨ سنتيمتر .

( م ) ترمز إلى فستان لسيدة متوسطة القامة بمتوسط طول ١٦٥ سنتيمتر .

( ط ) ترمز إلى فستان لسيدة طويلة القامة بمتوسط طول ١٧٢ سنتيمتر .

### ٣ - التجاوزات المسموح بها في أبعاد الفساتين

لا يتعدى التجاوز في أبعاد الفساتين الجاهزة بمختلف أنواعها النسب التالية :

١ / ٣ - نسبة ٢ ٪ بالنقص في الأبعاد التي لا تتجاوز ٥٠ سنتيمترا .

٢ / ٣ - نسبة ١,٥ ٪ بالنقص في الأبعاد من ٥١ سنتيمتر حتى ٧٠ سنتيمترا .

٣ / ٣ - نسبة ١ ٪ بالنقص في الأبعاد التي تزيد عن ٧٠ سنتيمترا .

٤ / ٣ - نسبة ٢ ٪ بالزيادة في أبعاد الفساتين الجاهزة .

جدول رقم (١١)  
مقاسات الفساتين الجاهزة للبنات قصرية القامة  
بمتوسط طول (١٤٥ - ١٥٥ سنتيمتر)

« الأبعاد بالسنتيمتر »

| الطول الكلي للجسم | *الطول من الوسط إلى الركبة | طول الصدر حتى الوسط | *طول الظهر حتى الوسط | نصف محيط الكم من أعلى | طول الكم | *طول الكمين | عرض الظهر | نصف محيط أكبر حجم «الأرداف» | نصف محيط الوسط | نصف محيط الصدر | رقم مقاس الفستان |
|-------------------|----------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|----------|-------------|-----------|-----------------------------|----------------|----------------|------------------|
| ١٤٥               | ٥٣                         | ٣٨                  | ٣٦                   | ١٥                    | ٥٥       | ١٢          | ٣٢        | ٤٥                          | ٣٤             | ٤١             | ق/٣٨             |
| ١٤٥               | ٥٣                         | ٣٩                  | ٣٧                   | ١٥                    | ٥٥       | ١٢,٥        | ٣٣        | ٤٧                          | ٣٤,٥           | ٤٣             | ق/٤٠             |
| ١٥٥               | ٥٨                         | ٤٠                  | ٣٨                   | ١٦                    | ٥٧       | ١٣          | ٣٤        | ٤٩                          | ٣٥             | ٤٥             | ق/٤٢             |
| ١٥٥               | ٥٨                         | ٤٠                  | ٣٨                   | ١٦                    | ٥٧       | ١٤          | ٣٥        | ٥١                          | ٣٦             | ٤٧             | ق/٤٤             |

\* أبعاد الاسترشاد بها عند التفصيل فقط .

« الأبعاد بالسنتيمتر »

حامل رقم ( ٢ )

مقاسات الفساتين الجاهزة للبنات متوسطة القامة  
بمتوسط طول ( ١٥٠ - ١٦٠ سنتيمتر )

| الطول الكلي للجسم | * الطول من الوسط إلى الركبة | * طول الصدر حتى الوسط | * طول الظهري حتى الوسط | نصف محيط الكم من أعلى | طول الكم | * طول الكتف | عرض الظهر | نصف محيط أكبر حجم «الأرداف» | نصف محيط الوسط | نصف محيط الصدر | رقم مقاس الفستان |
|-------------------|-----------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|----------|-------------|-----------|-----------------------------|----------------|----------------|------------------|
| ١٥٠               | ٥٥                          | ٤٠                    | ٣٨                     | ١٥                    | ٥٧       | ١٢          | ٣٢        | ٤٥                          | ٣٤             | ٤١             | ٣ / ٣٨           |
| ١٥٠               | ٥٥                          | ٤١                    | ٣٩                     | ١٥                    | ٥٧       | ١٢,٥        | ٣٣        | ٤٧                          | ٣٤,٥           | ٤٣             | ٣ / ٤٠           |
| ١٦٠               | ٦٠                          | ٤٢                    | ٤٠                     | ١٦                    | ٥٩       | ١٣          | ٣٤        | ٤٩                          | ٣٥             | ٤٥             | ٣ / ٤٢           |
| ١٦٠               | ٦٠                          | ٤٢                    | ٤٠                     | ١٦                    | ٥٩       | ١٤          | ٣٥        | ٥١                          | ٣٦             | ٤٧             | ٣ / ٤٤           |

\* أبعاد اللاستر شاد بها عند التفصيل فقط .

جدول رقم (٣)  
مقاسات النسائين الجاهزة للبيدات قصيري القامة بمتوسط طول ١٥٨ سنتيمتر  
« الأبعاد بالسنتيمتر »

| رقم مقاس النسائين | نصف محيط الصدر | نصف محيط الخصر الأوسط | نصف أكبر حجم « الأرداف » | عرض الظهر | * طول الكتف | طول الكم | نصف محيط الكم | * طول الظهر حتى الوسط | * طول الصدر حتى الوسط | * الطول من الوسط حتى الركبة |
|-------------------|----------------|-----------------------|--------------------------|-----------|-------------|----------|---------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|
| ٤٦ / ق            | ٤٩             | ٣٧                    | ٥٤                       | ٣٦        | ١٤          | ٥٨       | ١٧            | ٣٨                    | ٤١                    | ٤١                          |
| ٤٨ / ق            | ٥١             | ٣٩                    | ٥٦                       | ٣٧        | ١٤          | ٥٨       | ١٨            | ٣٨                    | ٤١                    | ٤١                          |
| ٥٠ / ق            | ٥٣             | ٤٢                    | ٥٨                       | ٣٨        | ١٤,٥        | ٥٨       | ١٩            | ٣٨                    | ٤١                    | ٤١                          |
| ٥٢ / ق            | ٥٥             | ٤٤                    | ٦١                       | ٣٩        | ١٤,٥        | ٥٨       | ٢٠            | ٣٨                    | ٤١                    | ٤١                          |
| ٥٤ / ق            | ٥٧             | ٤٦                    | ٦٤                       | ٤٠        | ١٤,٥        | ٥٨       | ٢١            | ٣٨                    | ٤١                    | ٤١                          |
| ٥٦ / ق            | ٥٩             | ٤٨                    | ٦٧                       | ٤١        | ١٤,٥        | ٥٨       | ٢٢            | ٤٠                    | ٤٣                    | ٤٣                          |
| ٥٨ / ق            | ٦١             | ٥١                    | ٧٠                       | ٤٢        | ١٤,٥        | ٥٨       | ٢٢            | ٤٠                    | ٤٣                    | ٤٣                          |
| ٦٠ / ق            | ٦٣             | ٥٤                    | ٧٣                       | ٤٢        | ١٤,٥        | ٥٨       | ٢٣            | ٤٠                    | ٤٣                    | ٤٣                          |
| ٦٢ / ق            | ٦٥             | ٥٧                    | ٧٦                       | ٤٣        | ١٥          | ٥٨       | ٢٣            | ٤٠                    | ٤٣                    | ٤٣                          |

أبعاد للباسات شاد بها عند الاتصال فقط

جدول رقم ( ٥ )  
مقاسات القنساتين الجاهزة للسيارات متوسطة القامة بمتوسط طول ١٦٥ سنتيمتر  
« الأبعاد بالسنتمتر »

| الطول من الوسط حتى الركبة | الطول الصدر حتى الوسط | الطول الظهر حتى الوسط | نصف محيط الكم | طول الكم | طول الكتف | عرض الظهر | نصف محيط أكبر حجم «الأرداف» | نصف محيط الوسط | نصف محيط الصدر | رقم مقاس القنسات |
|---------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|----------|-----------|-----------|-----------------------------|----------------|----------------|------------------|
| ٦٢                        | ٤٣                    | ٤٠                    | ١٧            | ٦٠       | ١٤        | ٣٦        | ٥٤                          | ٣٧             | ٤٩             | ٢ / ٤٦           |
| ٦٢                        | ٤٣                    | ٤٠                    | ١٨            | ٦٠       | ١٤        | ٣٧        | ٥٦                          | ٣٩             | ٥١             | ٢ / ٤٨           |
| ٦٢                        | ٤٣                    | ٤٠                    | ١٩            | ٦٠       | ١٤,٥      | ٣٨        | ٥٨                          | ٤٢             | ٥٣             | ٢ / ٥٠           |
| ٦٢                        | ٤٣                    | ٤٠                    | ٢٠            | ٦٠       | ١٤,٥      | ٣٩        | ٦١                          | ٤٤             | ٥٥             | ٢ / ٥٢           |
| ٦٢                        | ٤٣                    | ٤٠                    | ٢١            | ٦٠       | ١٤,٥      | ٤٠        | ٦٤                          | ٤٦             | ٥٧             | ٢ / ٥٤           |
| ٦٢                        | ٤٥                    | ٤٢                    | ٢٢            | ٦٠       | ١٤,٥      | ٤٠        | ٦٧                          | ٤٨             | ٥٩             | ٢ / ٥٦           |
| ٦٢                        | ٤٥                    | ٤٢                    | ٢٢            | ٦٠       | ١٤,٥      | ٤٢        | ٧٠                          | ٥٠             | ٦١             | ٢ / ٥٨           |
| ٦٢                        | ٤٥                    | ٤٢                    | ٢٣            | ٦٠       | ١٤,٥      | ٤٢        | ٧٣                          | ٥٢             | ٦٣             | ٢ / ٦٠           |
| ٦٢                        | ٤٥                    | ٤٢                    | ٢٣            | ٦٠       | ١٥        | ٤٣        | ٧٦                          | ٥٥             | ٦٥             | ٢ / ٦٢           |

\* أبعاد اللاستر شاد بها عند التضمين فقط .

جدول رقم (٥)

مقاسات الفساتين الجاهزة للسياحة لطول ١٧٥ سنتيمتر  
« الأبعاد بالسنتيمتر »

| *الطول من<br>الوسط حتى<br>الركبة | *طول الصدر<br>حتى الوسط | *طول الظهر<br>حتى الوسط | نصف محيط<br>الكتف من<br>أعلى | طول<br>الكتف | طول<br>الكتف | عرض<br>الظهر | نصف محيط<br>أكبر حجم<br>«الأرداف» | نصف<br>محيط<br>الوسط | نصف محيط<br>الصدر | رقم مقاس<br>الفساتين |
|----------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| ٦٤                               | ٤٥                      | ٤٢                      | ١٧                           | ٦٢           | ١٤           | ٣٦           | ٥٤                                | ٣٧                   | ٤٩                | ط/٤٦                 |
| ٦٤                               | ٤٥                      | ٤٢                      | ١٨                           | ٦٢           | ١٤           | ٣٧           | ٥٦                                | ٣٩                   | ٥١                | ط/٤٨                 |
| ٦٤                               | ٤٥                      | ٤٢                      | ١٩                           | ٦٢           | ١٤.٥         | ٣٨           | ٥٨                                | ٤٢                   | ٥٣                | ط/٥٠                 |
| ٦٤                               | ٤٥                      | ٤٢                      | ٢٠                           | ٦٢           | ١٤.٥         | ٣٩           | ٦١                                | ٤٤                   | ٥٥                | ط/٥٢                 |
| ٦٤                               | ٤٥                      | ٤٢                      | ٢١                           | ٦٢           | ١٤.٥         | ٤٠           | ٦٤                                | ٤٦                   | ٥٧                | ط/٥٤                 |

\* أبعاد اللاستر شاد بها عند التفصيل فقط .

## ٤ - طريقة قياس أبعاد الفساتين الجاهزة

١/٤ - نصف محيط الصدر :

يؤخذ هذا البعد من خط نصف ظهر الفستان وحتى نصف الفستان الأمامي ماراً من تحت الإبط تماماً مع ترك مسافة المرد إن وجد أى من النقطة (١) إلى النقطة (٢) كما هو موضح بالشكل رقم (١) .

٢/٤ - نصف محيط الوسط .

يؤخذ هذا البعد على خط نصف ظهر الفستان وحتى خط نصف الفستان الأمامي مع ترك مسافة المرد إن وجد أى من النقطة (٣) إلى النقطة (٤) كما هو موضح بالشكل رقم (١) .

٣/٤ - نصف محيط أكبر حجم (الأرداف) :

يؤخذ هذا البعد بتزول ١٨ سم للبنات ، ٢٠ سم للسيدات على خياطة الظهر من خط الوسط وحتى نصف الفستان الأمامي أى من النقطة (٥) إلى النقطة (٦) كما هو موضح بالشكل رقم « ١ »

٤/٤ - عرض الظهر :

يؤخذ هذا البعد على ظهر الفستان من منتصف حردة الأبط أى من النقطة (٧) إلى النقطة (٨) كما هو موضح بالشكل رقم « ٢ »

٥/٤ - طول الكم :

يؤخذ هذا البعد والكم مفروود من نقطة التقاء حياكة الكتف ببداية الكم إلى نهايته أى من النقطة (٩) إلى النقطة (١٠) كما هو موضح بالشكل رقم (٣) .

٦/٤ - نصف محيط الكم من أعلى :

يؤخذ هذا البعد على عرض الكم من تحت الابط مباشرة أى من النقطة ( ١١ ) إلى النقطة ( ١٢ ) كما هو موضح بالشكل رقم « ٣ » .

### ٥ - شروط وطرق فحص الفساتين الجاهزة


١/٥ - يشترط عند مطابقة الأبعاد من أن تتم المطابقة على ما لا يقل عن متوسط أبعاد ثلاث قطع من المقاس والرمز الواحد .

٢/٥ - يوضع الفستان على منضدة مسطحة ويفرد باليد دون شد ما تم تقاس الأبعاد وفقا للطرق المنصوص عليها في هذه المواصفات .


٣/٥ - تتم مطابقة المقاسات والأبعاد الواردة في هذه المواصفات بمراكز ومحال البيع أو المخازن التابعة لها ، كما تتم المطابقة بالمصانع والشركات المنتجة .




طرق أخذ أبعاد الفساتين الجاهزة



شكل رقم ٢



شكل رقم ١



شكل رقم ٣

