

ونظراً لأن السيد وكيل عام صحة بلدية اسكندرية تقدم للوزارة بشكوى من ارتفاع نسبة الرطوبة في الخبز وأن عينات الخبز التي تؤخذ لتقدير نسبة الرطوبة وترسل إلى الوزارة تود نتائج تحليلها بأنها متعفنة ولا تصلح للتحليل . وقد رأت الوزارة الاتصال بالمسؤولين بمعامل صحة بلدية الاسكندرية للوفاقة على تحليل عينات الخبز لتقدير نسبة الرطوبة بمعاملها بالاسكندرية وقد وافقت هذه المعامل على تحليل عينات الرطوبة في الخبز في حدود عشرة عينات شهريا .

ونظراً لأن هذا الإجراء يقتضى تعديل الفقرة الأولى من المادة ٣٥ من القرار رقم ٩٠ لسنة ١٩٥٧ المشار إليه .

فقد وافقت الوزارة على إجراء هذا التعديل المطلوب بما يتضمن إرسال العينات الخاصة بنسبة الرطوبة في الخبز بمدينة الاسكندرية إلى معامل صحة بلدية الاسكندرية من المنطقة التوينية أو المراقبة مباشرة .

لذلك أمدت المراقبة العامة للشئون القانونية (إدارة التشريع) مشروع القرار المرافق متضمناً هذا التعديل فصدر برقم ١٤٦ لسنة ١٩٥٨

## وزارة الصناعة

### قرار وزارى رقم ٥٤٠ لسنة ١٩٥٨

صادر بتاريخ ٦ ديسمبر سنة ١٩٥٨ فى شأن مواصفات انتاج الأقمشة الصوفية

وزير الصناعة

بعد الاطلاع على المادة رقم ١٥ من القانون رقم ٢١ لسنة ١٩٥٨ بشأن تنظيم الصناعة وتشجيعها فى الإقليم المصرى ؛

وعلى القرار الوزارى رقم ٣٢١ لسنة ١٩٥٨ الصادر فى ٢٠ أغسطس سنة ١٩٥٨ ؛

وعلى ما ارتأه مجلس الدولة ؛

قرر :

مادة ١ - تقوم الشركات الواردة ذكرها فى الجدول المرافق رقم ١ بإنتاج الأقمشة الموضحة به طبقاً للواصفات المبينة قرين كل صنف .

مادة ٢ - يسمح بتجاوز فى المواصفات المنصوص عليها بجدول رقم ١ فى حدود النسب الموضحة بالجدول رقم ٢ المرافق لهذا القرار .

مادة ٣ - ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره .

فتحى رزق أحمد

### قرار رقم ١٤٦ لسنة ١٩٥٨

بتعديل الفقرة الأولى من المادة ٣٥ من القرار الوزارى رقم ٩٠ لسنة ١٩٥٧ بشأن استخراج الدقيق وصناعة الخبز

وزير التموين التنفيذى

بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٤٥ الخاص بشئون التموين والقوانين المعدلة له ؛

وعلى القرار الوزارى رقم ٩٠ لسنة ١٩٥٧ بشأن استخراج الدقيق وصناعة الخبز والقرارات المعدلة له ؛

وعلى موافقة لجنة التموين العليا ؛

وعلى ما ارتأه مجلس الدولة ؛

قرر :

مادة ١ - يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة ٣٥ من القرار الوزارى رقم ٩٠ لسنة ١٩٥٧ المشار إليه النص الآتى :

” ترسل عينات الدقيق والرودة والخبز وغيرها التى تؤخذ من المطاحن والمخابز ومحال بيع الدقيق والخبز والمحال العامة إلى ” إدارة منتجات الحبوب “ بوزارة التموين لتعطى رقماً سرياً ثم ترسل إلى قسم الكيمياء بوزارة الزراعة أو إلى مصلحة المعامل بوزارة الصحة لفحصها والتحقق من مطابقتها للمواصفات المقررة لكل صنف على أن ترسل العينات الخاصة بنسبة رطوبة الخبز بمدينة الاسكندرية إلى معامل صحة بلدية الاسكندرية من المنطقة التوينية أو المراقبة مباشرة “ .

مادة ٢ - يعمل بهذا القرار فى إقليم مصر من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية ما

تحريراً فى ١١ جمادى الآخرة سنة ١٣٧٨ ( ٢٢ ديسمبر سنة ١٩٥٨ )

حسن عباس زكى

مذكرة إيضاحية

### للقرار رقم ١٤٦ لسنة ١٩٥٨

بشأن تعديل الفقرة الأولى من المادة ٣٥ من القرار رقم ٩٠ لسنة ١٩٥٧ بخصوص استخراج الدقيق وصناعة الخبز

تقتضى الفقرة الأولى من المادة ٣٥ من القرار رقم ٩٠ لسنة ١٩٥٧ الخاص باستخراج الدقيق وصناعة الخبز بأن ترسل عينات الدقيق والرودة والخبز وغيرها التى تؤخذ من المطاحن والمخابز ومحال بيع الدقيق والخبز والمحال العامة إلى ” إدارة منتجات الحبوب بوزارة التموين “ لتعطى رقماً سرياً ثم ترسل إلى قسم الكيمياء بوزارة الزراعة أو إلى مصلحة المعامل بوزارة الصحة لفحصها والتحقق من مطابقتها للمواصفات المقررة لكل صنف .

جدول رقم ١ - شركة مصر للنفزول والنسيج بالخطبة الكبرى  
مواصفات الأصناف المدرجة بالجدول المرفق للقرار الوزاري رقم ٣٢١ لسنة ١٩٥٨

درجة ثياب الصياغة	النسب المئوية للأطراف في الأوضة المنطوية	عدد الخيوط في السنتيمتر		نمرة الخيوط المستعملة		الحد الأدنى لوزن المتر الطولي	الحد الأدنى للمرض القماش	اسم ونمرة الصنف
		طية	سداء	طية	سداء			
ثانية جدا	صوف / ١٠٠	٢٧,٥	٢٩,٥	مسح ١٠,٥	مسح ١٠,٥	٥٤٠	١٤٢	صوف ١٠٠ رجالى
ثانية جدا	صوف / ١٠٠	٥٩,٥	٦٨,٥	ورستد ٢/٣٢	ورستد ٢/٣٢	٤٤٠	١٤٨	صوف قاتلة ١٠٢ رجالى
ثانية جدا	صوف / ١٠٠	٢٥,٥	٢٧,٥	مسح ٢/٢٤	مسح ٢/٢٤	٤٤٠	١٤٠	صوف قاتلة ١١٠ رجالى
ثانية	صوف / ٥٠ ألياف حرير / ٣٥ قطن / ١٥	٤٣,٥	٥٩,٥	ورستد ٢/٣٦	ورستد ٢/٣٦	٣٠٠	١٤٢	صوف ١١١ رجالى
ثانية جدا	صوف / ١٠٠	٢٣,٥	٢٥,٥	ورستد ٢/١٠	ورستد ٢/١٠	٥١٠	١٤٨	صوف ١١٥ رجالى
ثانية جدا	صوف / ١٠٠	٢٨,٥	٣٠,٥	مسح ١١	مسح ١١	٥٤٠	١٤٠	صوف ١١٩ رجالى
ثانية جدا	صوف / ١٠٠	٥٦,٥	٦٢,٥	ورستد ٢/٢٨ و ٢/٢٤	ورستد ٢/٢٨ و ٢/٢٤	٥٢٠	١٤٨	صوف بلك ٧٠٧ رجالى
ثانية	صوف / ١٠٠	٧٣,٥	٧٧,٥	ورستد ١/٣٠	ورستد ٢/٤٨	٣٠٠	١٤٠	صوف ٢٠٢ حريرى
ثانية	صوف / ١٠٠	٤٠,٥	٤٢,٥	ورستد ٢/٣٢	ورستد ٢/٣٢	٢٦٠	١٣٠	صوف ٢٠٥ حريرى
ثانية	صوف / ١٠٠	٣٨,٥	٤٥,٥	ورستد ٢/٣٢	ورستد ٢/٣٢	٣٠٠	١٣٠	صوف ٢٢٠ حريرى
ثانية	صوف / ٢٧,٥ حرير / ٢٧,٥ قطن / ٤٥	٦٩,٥	٧٧,٥	ورستد ١/٣٠	قطن ٢/٥٠	١٣٠	٨٠	صوف ٢٧٠ مطبوع

(٢٩) جدول رقم ١ - شركة مصر للنزول والسياحة بالجيزة الكبرى

درجة نبات المبيضة	النسب المئوية للظلم في الاقنعة المنزوعة	عدد الطيوط في الشبيمة		نمرة الطيوط المستعملة		الحد الأدنى لوزن المتر الطول مجهز بالجرام	الحد الأدنى للمرض القماش مجهز بالشبيمة	اسم ونمرة الصنف
		لثة	سداء	لثة	سداء			
ثابتة	قطن / ٢٧,٥ حرير / ٣٧,٥ قطن / ٤٥	٢٩,٥	٧٧,٥	ورستد ١/٣٠	قطن ٢/٥٠	١٣٠	٨٠	صوف ٢٧٠ مبروغ
ثابتة جدا	صوف / ١٠٠	٥٢,٥	٥٤,٥	ورستد ٢/٤٨	ورستد ٢/٤٨	٣٣٠	١٤٢	صوف رجالي ٤٠٦
ثابتة	صوف / ٩١,٥ قطن / ٨,٥	٢٥,٥	٢٦,٥	مسح ١٦	مسح ١٨	٢٢٠	١٤٢	صوف رجالي ١١٢
ثابتة جدا	صوف / ١٠٠	٥٦,٥	٦٤,٥	مسح ٢٠	مسح ٢٠	٢١٠	١٤٠	صوف رجالي ١٢٠
ثابتة جدا	صوف / ١٠٠	٣٢,٥	٣٧,٥	مسح ٢/٢٤	مسح ٢/٢٤	٦٨٠	١٤٤	صوف رجالي ١٢٥
ثابتة جدا	صوف / ٦٥ قطن / ٣٥	٢٩,٥	٣٧,٥	مسح ١٢	مسح ٢/٢٤	٦٢٠	١٤٤	صوف رجالي ١٣٥
ثابتة	صوف / ٢٥ قطن / ٧٥	٤١,٥	٤٢,٥	مسح ٣٤	قطن ٢/٢٠	١٤٠	٧٥	صوف ٢٢٠ بيجامات
ثابتة	صوف / ٢٥ حرير / ٢٥ قطن / ٥٠	٤٢,٥	٥٦,٥	مسح ٣٤	قطن ٢/٣٠	١٣٠	٧٥	صوف ٢٢٥ بيجامات
ثابتة جدا	صوف / ١٠٠	٤٣,٥	٥٧,٥	ورستد ٢/٣٦	ورستد ٢/٣٦	٣٠٠	١٤٦	فريسكا ٤٠٧ رجالي
ثابتة	صوف / ١٠٠	٦٠,٥	١١١,٥	ورستد ٢/٤٨	ورستد ٢/٤٨	٤١٠	١٤٨	جهدين ٩٠٩ رجالي

(تابع) جدول رقم (١) الشركة المصرية للغزل ونسج الصوف بوليكتس  
مواصفات الأصناف المدرجة بالجدول المرافق للقرار الوزاري رقم ٣٢١ لسنة ١٩٥٨

درجة ثبات الصباغة	النسب المترية مخطط في الأقسامه الخارطة	محدد الخيوط في السنتيمتر		نمرة الخيوط المستعملة		اسم ونمرة الصنف
		خطه	سداه	خطه	سداه	
ثابتة	صوف ممشط ابيض / ١٠٠	٢٢,٥	٢٥,٥	٢/٣٢	صوف ممشط ابيض ٢/٣٢	٤٦٠ ١٤٦ O 700 سيرج
ثابتة	صوف ممشط ابيض / ٨٨	٢٣,٥	٢٢	٢/٣١	صوف ممشط ابيض ٢/٣١	٤٥٠ ١٤٢ LOL فاتري
ثابتة	صوف ممشط ابيض / ١٢			٢/٣٩	صوف ممشط ابيض ٢/٣٩	٣٧٥ ١٤٢ LPG فانلة
ثابتة	صوف ممشط ابيض / ٥٠	٢٣	٢٦	١/٢٢	صوف ممشط ابيض ١/٢٢	٤٥٠ ١٤٦ تويدسكوتش SCO
ثابتة جدا	صوف ممشط مصبوغ / ٣٧,٥	١٣	١٥	٢/١٤	صوف ممشط مصبوغ ٢/١٤	٣٩٠ ١٤٢ LK فاتري
ثابتة	صوف ممشط ابيض / ٣٣,٥	٢٣	٢٧	١/٢٢	صوف ممشط ابيض ١/٢٢	٣٩٠ ١٤٢ SPN فاتري
ثابتة	قطن ممشط ابيض / ٤٦			٢/٥٢	قطن ممشط ابيض ٢/٥٢	٤٥٠ ١٤٦ ME فاتري
ثابتة	صوف ممشط ابيض / ٥٧	٢٣,٥	٢٧	٢/٤٠	صوف ممشط ابيض ٢/٤٠	٤٧٥ ١٤٦ I 7000 فانلة
ثابتة	قطن ممشط ابيض / ٢١,٥			٢/٥٢	قطن ممشط ابيض ٢/٥٢	٤٦٠ ١٤٦ SUN فانلة
ثابتة	صوف ممشط مصبوغ / ١٠٠	٢٢,٥	٣٧	٢/٤٠	صوف ممشط مصبوغ ٢/٤٠	٤٥٠ ١٤٢ TAF فاتري
ثابتة	صوف ممشط ابيض / ٩٣	٢٣	٢٥,٥	٢/٣٢	صوف ممشط ابيض ٢/٣٢	٤٥٠ ١٤٢ TWR تويدسكوتش
ثابتة	صوف ممشط ابيض / ٥٤	٢٢,٥	٢٩,٥	٢/٣١	صوف ممشط ابيض ٢/٣١	٤٥٠ ١٤٢ SU فانلة
ثابتة	قطن ممشط ابيض / ٢١			٢/٥٢	قطن ممشط ابيض ٢/٥٢	٤٥٠ ١٤٢ TWR تويدسكوتش
ثابتة	صوف ممشط ابيض / ٢٥			٢/٣١	صوف ممشط ابيض ٢/٣١	٤٥٠ ١٤٢ SU فانلة
ثابتة	صوف ممشط ابيض / ٨٨	٦,٣	٧	٢/٨	صوف ممشط ابيض ٢/٨	٤٥٠ ١٤٢ SU فانلة
ثابتة	صوف ممشط ابيض / ١٢			٢/٣١	صوف ممشط ابيض ٢/٣١	٤٥٠ ١٤٦ SU فانلة

(٢٤) جدول رقم (١) الشركة المصرية للنزول ونسج الصوف "بوليكس"  
 مواصفات الأصناف المدرجة بالجدول المرفق القرار الوزاري رقم ٢٢١ لسنة ١٩٥٨

درجة ثبات الصبغة	النسب النوعية نظام في الأمانة المطروحة	مقدار الجير في السنتيمتر		نوعية الجير المستخدمة		نسبة الصوف في المنتج النهائي	نسبة الصوف في المنتج النهائي	اسم ونوعية الصنف		
		جدة	سقاء	جدة	سقاء					
ثابتة جدًا	٨٨٪ صوف مسج أبيض مصبوغ ١٢٪ بزلون وقطن	١٠	١٠٥	٨٤٪ صوف مسج مصبوغ ١٠٪ بزلون ٦٪ قطن	٨	٨	٨	٢٢٠	١٣٠	توريد حريمي TWS
ثابتة	١٠٠٪ صوف ممشط أبيض	١٧	٢٨٥	صوف ممشط أبيض	٢/٢١	٢/٢١	٥٢	٤٩٠	١٤٠	أزومان حريمي OT
ثابتة جدًا	١٠٪ صوف ممشط أبيض ٦٠٪ مسج مصبوغ ٣٠٪ بزلون ممشط أبيض	١٦,٧	١٨٥	صوف مسج مصبوغ	١/٨	٢/٢١	٧٠	٤٦٥	١٣٠	بلاطي حريمي SV
ثابتة	٥٥٪ بزلون مسج أبيض ٤٥٪ صوف	١٢,٢	١٤	٤٥٪ صوف ممشط أبيض ٥٥٪ بزلون مسج أبيض	١/١٠	١/١٠	٥٥	٤٠٥	١٢٨	حريمي فاتري TPV
ثابتة	٥٧٪ صوف مسج الأزمان ٤٢٪ بزلون	١١,٦	١٢,٣	٥٧٪ صوف مسج الأزمان ٤٢٪ بزلون	١/١٢	١/١٠	٥٧	١٥٠	٧٠	حريمي شبيهه عرض واحد PG 70
ثابتة	٥٧٪ صوف مسج الأزمان ٤٢٪ بزلون مسج	١١,٦	١٢,٣	٥٧٪ صوف مسج الأزمان ٤٢٪ بزلون	١/١٢	١/١٠	٥٧	٧٨٠	١٣٠	حريمي شبيهه عرضين TG 139
ثابتة	٥٠٪ صوف ممشط أبيض ٥٠٪ بزلون	١٤,٤	١٥,٢	٥٠٪ صوف ممشط أبيض ٥٠٪ بزلون	٢/٣١	٢/٣١	٥٠	١٢٠	٧٠	حريمي سادة عرض واحد TIF 70
ثابتة	٥٠٪ صوف ممشط أبيض ٥٠٪ بزلون	١٤,٤	١٥,٢	٥٠٪ صوف ممشط أبيض ٥٠٪ بزلون	٢/٣١	٢/٣١	٥٠	٢٢٥	١٣٠	حريمي سادة عرضين TIF 130
ثابتة	٩٠٪ صوف مسج أبيض ١٠٪ بزلون	١٢	١٤,٧	٩٠٪ صوف مسج أبيض ١٠٪ بزلون	١/١٠	١/١٠	٩٠	٤٠٠	١٣٠	بلاطي حريمي VNP
ثابتة جدًا	١٠٠٪ صوف ممشط مصبوغ	٢٤,٢	٢٩,٥	صوف ممشط مصبوغ	٢/٤٠	٢/٤٠	٤٠	٤١٠	١٤٦	لازري MTP
ثابتة	١٠٠٪ صوف ممشط أبيض	٢٣,٥	٢٥,٧	صوف ممشط أبيض	٢/٢٧	٢/٢٧	٤٧	٤٧٥	١٤٧	بزلون G 700
ثابتة	٣٠٪ صوف ممشط أبيض ٧٠٪ بزلون	٢٢,٨	٢٦,٢	٣٠٪ صوف ممشط أبيض ٧٠٪ بزلون	٢/٣١	٢/٣١	٥٥	٤٠٥	١٤٠	حريمي سادة فاتح FND

## جدول رقم ١ - شركة الشرق للغزل والنسيج بأمبابه

مواصفات الأصناف المدرجة بالجدول المرافق للقرار الوزاري رقم ٣٢١ لسنة ١٩٥٨

درجة نبات الصباغة	النسب المئوية للناظر في الأقسام المخرطة	عدد الخيوط في السنتيمتر		نمرة الخيوط المستعملة		الحد الأدنى لوزن أمتار الطولي بجهاز بالجرام	الحد الأدنى لمرض القماش بجهاز بالسنتيمتر	اسم ونمرة الصنف
		خط	سداة	خط	سداة			
٦	صوف ١٠٠٪	٢٢	٤٦٥	صوف ٥٢	صوف ٥٢	٤٣٥	١٤٧	جبردين مبرد ٢/٢ صوف خالص ٣٠٩
٧	السداة صوف على قطن بنسبة ٨١/١٨ و ١٨,٣ و ١٠٠٪ والظلمة صوف ١٠٠٪	٢٤	٣١	صوف ٤٢	صوف على قطن ٤٢	٤٥٥	١٤٧	فيلافيل مبرد ١٠٠
٧-٦	صوف ١٠٠٪	١٧	٢٠٥	صوف ٤٢	صوف ٤٢	٢٧٥	١٤٤	فريسكا سادة ٤٣٢
٨-٦	صوف ١٠٠٪	٢٤	٢٧٥	صوف ٤٢	صوف ٤٢	٣٩٥	١٤٤	ستريج مبرد ٨/٢ - ١٠٠٪ صوف ٣٠٤
٨-٦	صوف ١٠٠٪	٢٢	٣٦	صوف ٤٢	صوف ٤٢	٤٨٠	١٥٤	ستريج مبرد ٢/٢ - ١٠٠٪ صوف ثقيل ٣٠٤
٨-٧	السداة صوف على حرير بنسبة ٩٠/١٠ والظلمة صوف على حرير بنسبة ٩٠/١٠	٢٤	٣١	صوف على حرير ٤٢	صوف على حرير ٤٢	٤٥٥	١٤٧	فانلا ٣٠٣/٨
٦	صوف ١٠٠	١٤	١٦	صوف ٤٢	صوف ٤٢	٢٠٥	١٢٥	صوف حريري عرض سادة

(تابع) جدول رقم (١) اتحاد صناعات المنسوجات المتأخرة (سيتا)  
مواصفات الأصناف المدرجة بالجدول المرافق للقرار الوزاري رقم ٣٢١ لسنة ١٩٥٨

درجة نبات الصباغة	النسب المئوية للخط في الألياف المتخلطة	عدد الألياف في البرصة		نمرة الألياف المستعملة		المد الأذن للوزن المتر الطول مجهز بالهدام	المد الأذن لمرض القماش مجهز بالسليم (يرسل مشمول)	اسم ونمرة الصنف
		لحمة	سداه	لحمة	سداه			
ثانية جدا	صوف / ١٠٠	٦٦	١٠١	٢/٤٨	٢/٤٨	٤٠٩	١٤٠	جبردين ٤٣٠ فاست داي
ثانية جدا	صوف / ٩٤٫٧ رهب / ٥٫٣	٥٢	٧٠	٢/٣٦	٢/٣٢ + ٢/٣٦	٣٨٠	١٤٠	يونيون ٤٠٠ فاست داي
ثانية جدا	صوف / ٩٣٫٩ أر / ٦٫١	٤٨	٥٠	٢/٣٦	٢/٣٦	٣٨٥	١٤٠	فوسكو بوتيتان
ثانية جدا	صوف / ٦١ فان / ٣٢ فان / ٧	٦٢	٧٢	١/٣١	٢/٣٦ + ٢/٣١	٣٩٠	١٤٠	صنف ١٣١٢ آستون ف
ثانية جدا	صوف / ٤٠ كوزبان / ٣٦٫٣ تالون / ٨ رهب / ٤١ فان / ١١٫٦	٦٤	٧٠	١/٢٢	٢/٣٥	٣٦٦	١٤٠	صنف ٣٢٥ فاست داي
صباغة ثانية	صوف / ٤٥ كوزبان / ٤٥ تالون / ١٠	٦٦	٧٠	١/٢٢	٢/٣٦	٣٦١	١٤٠	قائلة مخلوطة فاست داي
ثانية جدا	صوف / ١٠٠	٤٦	١٠٦	٢/٢١	١/٣١	٧٠٣	١٥٥	امبريال ٥٥٠
صباغة ثانية	صوف / ٣٣٫٤ فان / ٦٦٫٦	٣٠	٢٨	٢/٢٢	٢/٢٢	١٢٥	٦٧	قاش صوف حرشي عرض ٧٠ سم
صباغة ثانية	صوف / ٣٣٫٤ فان / ٦٦٫٦	٣٢	٣٠	٢/٢٢	٢/٢٢	٢٥٧	١٢٥	قاش صوف حرشي عرض ٣٠ سم
ثانية جدا	صوف / ١٠٠	٥٥	٧٦	٢/٣٥	٢/٣٥	٤٠٤	١٤٠	قائلة ٤٢٥ فانس ورستد رسم ٤٢٤
ثانية جدا	صوف / ٩٨٫٩ فان / ١٫١	٥٦	٩٨	٢/٨٠ + ٢/٢٢	٢/٦٠ + ٢/٢٢	٥١٨	١٤٠	جبردين شيك باك ١٨٧
ثانية جدا	صوف / ١٠٠	٦٤	٧٥	٢/٤٠	٢/٤٠	٤٠٩	١٤٠	فانس ورستد ٦٤٧
ثانية جدا	صوف / ١٠٠	٥٢	٩٢	٢/٣٦	٢/٣٦	٤٥٦	١٤٠	صباغة الفتاة فانس ورستد ٥١٤
ثانية جدا	صوف / ١٠٠	٤٢	٤٩	٣/٤٨	٣/٤٨	٣٣٣	١٤٠	فوسكو ٣٥٠ ثري بلاي مقلم ٦٧٩
ثانية جدا	صوف / ١٠٠	٤٢	٥٠	٣/٤٨	٣/٤٨	٣٣٣	١٤٠	فوسكو ٣٥٠ ثري بلاي أرضية متوشة ٧٣٧

ملاحظة : يراد اتحاد الأذن المرض بمقدار ٣ سنتيمترات للإنتاج ذو البرسل المادي .