


نبذة تعريفية عن
المؤسسة الوطنية
لإستخلاص الزيوت النباتية
(أنفو)

ملخص عن الملامح الأساسية للمؤسسة

هي المؤسسة المصرية الوطنية لإستخلاص الزيوت النباتية (أنفكو) وهي مؤسسة فردية مملوكة بالكامل للبنك الأهلي المصري ورأس مالها ٣٩ مليون جنيه ، تقع فى منطقة المتراس بالأسكندرية والغرض منها إقامة صناعات متكاملة لإستخراج الزيوت الغذائية والنباتية وتحمل سجل تجارى رقم ١٣٩٦٤٨ .



الملاحح الأساسية للمؤسسة

الإسم	المؤسسة المصرية الوطنية لإستخلاص الزيوت النباتية
الإسم التجارى	أنفوكو
الشكل القانونى	مؤسسة فردية مملوكة بالكامل للبنك الأهلى المصرى
رأس المال	١٧ مليون جنيه
الموقع	تقع المؤسسة فى منطقة المتراس بالأسكندرية غرب ترعة النوبارية ويحيط بالمصنع مياه بحيرة مريوط من ثلاث جوانب ، وهذا الموقع أعطى للمؤسسة ميزة قلما تتوفر لنشاط إستثمارى وذلك لقربها من ميناء الأسكندرية بمسافة كيلو متر واحد مما أدى إلى تنوع أنشطة المؤسسة بجانب عملية التصنيع حيث تقوم بنشاط التفرغ والتعبئة للغير .
غرض المنشأة	* إقامة صناعات متكاملة لإستخراج الزيوت الغذائية والنباتية وتكرير وتعبئة الزيوت النباتية غير تامة التكرير المستوردة من الخارج وبيعها للسوق المحلى وجرش وتعبئة الكسب المستورد وبيعه للسوق المحلى . * خط إنتاج لصناعة أكياس من مادة البولى بروبيلين لتعبئة الكسب الناتج من البذور . * التشغيل لحساب الغير .
سجل تجارى رقم	* ١٣٩٦٤٨ الأسكندرية . * المصنع يمتلك علامة تجارية للزيوت المعبأة (زيت دهب) فى أحجام 3/4 لتر ، واحد لتر .
الموقف الضريبي	المنشأة تتبع مأمورية ضرائب الإستثمار بالأسكندرية تحت ملف رقم ٥/١٣/٢١٥ وحصلت على بطاقة ضريبية رقم ٤٠ فى ١٩٩٨/٩/٢١ وتحدد تاريخ بداية النشاط فى البطاقة الضريبية فى ١٩٩٦/١/١٥ والمنشأة تمتعت بإعفاء ضريبي لمدة خمس سنوات إنقضت من الفترة ١٩٩٦/١/١ حتى ٢٠٠٠/١/١ مع خضوع الأنشطة الغير مرخص لها من قبل الهيئة العامة للإستثمار للضريبة ونظام الخصم والإضافة ، لم تحاسب المنشأة ضرائبياً عن نشاطها الصناعى منذ نهاية فترة الإعفاء الضريبي ٢٠٠٠/١/١ وحتى الوقت الحالى .

الوصف الفنى للمصنع

وصف عام للمباني والمنشآت والمرافق

✓ الأراضى .

✓ السور .

✓ مبنى الإدارة .

✓ المعمل ومخازن قطع الغيار .

✓ ورشة النجارة .

✓ رصيف الشحن والتفريغ .

✓ وحدة تصنيع وتعبئة زجاجات الزيت .

× ٤٢,٨ م ، وتتكون من أعمدة خرسانية وحوائط من الطوب والسقف من الصاج المفرد مثبت على مدادات ترتكز على كمرات من الصلب مرتكزة على الأعمدة الخرسانية وبها شخشيخة وسطى تسمح بالإضاءة الطبيعية والوحدة مقسمة إلى جزء خاص بوحدة تصنيع زجاجات الزيت البلاستيك ووحدة عبوة الزيت ، وجدير بالذكر أن هذه الوحدة متوقفة حالياً .

✓ مخزن الكسب .

✓ مخزن مسقوف جمالون .

✓ مصنع الأجولة البلاستيك .

× ٦٠ م ، عبارة عن إطارات معدنية من قطاعات من ألواح الصلب الملحومة بحرها ٣٠ م والمسافة بين الإطارات ٧,٥ م وإرتفاعها ٦ م عند الجوانب ، وحديد الإطارات مدهون حديثاً والصاج بحالة جيدة وجدير بالذكر أن هذه الوحدة متوقفة .

✓ وحدة تكرير الزيت .

× ٢٤ م والنظام الإنشائي عبارة عن هيكل من الإطارات الصلب مكون من دور أرضى وأول وثانى و سطح ، الدور الأول على منسوب + ٥,٠ م وأرضياته خرسانة مسلحة أو جريليا حديد ، والدور الثانى على منسوب + ١٢,٠ م والسقف جمالون مغطى بالصاج والحوائط الخارجية طوب فى الدور الأرضى ثم صاج وشبابيك كريتال .

✓ وحدة معالجة فول الصويا.

× ٢٤,٨ م والنظام الإنشائي عبارة عن هيكل من الإطارات الصلب مكون من دور أرضى وأول وثانى و سطح ، الدور الأول جزء منه على منسوب + ٥,٠ م والباقى على منسوب + ٦,٠ م والدور الثانى على منسوب + ١١,٠ م بمسطح حوالى ١٠٠م فقط والسقف جمالون مغطى بالصاج ، والسطح على منسوبين العلوى منهما + ١٦,٠ م والسفلى + ٩,٠ م .

✓ ميزان البسكول .

✓ المولد والمحولات وورشة الكهرباء .

✓ الورشة الميكانيكية .

× ٢٢م مكون من حوائط من الطوب تحمل كمرات من الصلب والسقف من الصاج المعرج المفرد.

✓ عنبر الغلايات .

× ١٨م بسقف جمالون من الصلب بإرتفاع حوالى ٦م والمسافات بين الجمالونات تتراوح بين ٣,٥ إلى ٤ م والحوائط بإرتفاع حوالى ٥م والسقف من ألواح الصاج المفرد.

✓ وحدة إستخلاص الزيت .

× ١٩م مكون من دور أرضى وأول وثانى و سطح والمبنى مفتوح فى الدور الأول والجوانب مغطاه بالصاج إبتداءً من الدور الأول وتوجد بجوار المبنى أحوض من الخرسانة المسلحة للترسيب وأيضاً حوض لعدد ٢ صهريج للهكسان (المذيب) .

✓ مبانى أخرى متفرقة

✓ الطاقة الإنتاجية .

/ /

✓ العمالة .

%

✓ مميزات مؤسسة أنفوكو .

*

*

- سهولة الوصول إلى البذور الزيتية والزيوت الخام المستوردة .
- إمكانية الشحن بسهولة إلى الأسواق المحلية والخارجية .
- مورد إضافي للدخل عن طريق تعبئة وشحن السلع للعملاء الآخرين .
- طاقات إنتاجية قابلة للتوسع سواء في العصر والتكرير والتعبئة .

عمليات الإحلال والتجديد .

قامت إدارة المؤسسة بعمليات إحلال وتجديد إعتباراً من مارس ٢٠٠١ على كافة أقسام المصنع ويعد أهم هذه العمليات :

- تركيب غلاية بخار جديدة سعة ١٢طن / ساعة ضغط تصميم ٢١ بار وضغط تشغيل ١٦ بار ماركة bib تعمل بولاعة وقود مزوج سولار / غاز طبيعي ماركة SEACKE ROTORY CUP .
- تركيب مولد كهربائي جديد احتياطي يعمل أوتوماتيكياً عند إنقطاع التيار الكهربائي ماركة أستا مفورد طراز HCI 16 J وماكينة ديزل ماركة بركنز طراز ٤ 008TAG2 .
- تجديد أسقف السابيلوهات الثمانية وسقف مخزن الكسب الخاصة بالمؤسسة .
- تجديد مجفف الكسب لتدعيم تشغيل المؤسسة في مجال فول الصويا .